

Reajuste por Agrupamento – RN ANS 309/12

A Unimed de Registro informa que o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, durante o período de **Maio/19 à Abril/20** será de => **20,37%**

Identificação dos Contratos que receberão o reajuste:

Plano (nome do plano)	Código RPC	Número de Registro de produto ANS
EMBAÚBA IMOBILIÁRIA	084.0033	084.0033
EMBAÚBA IMOBILIÁRIA	084.0033	084.0033
PL A COL P/ADESAO A+H+O MOD 40 INT PSIQ	084.0048	405.481/99-4
ARMSTRONG E CIA LTDA	084.0054	084.0054
UNICON ASSESSORIA CONTÁBIL	084.0056	084.0056
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA	084.0065	084.0065
SÍTIO NOSSA SENHORA DA SALETE	084.0072	084.0072
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARAIBA	084.0077	084.0077
SÍTIO PRAIA ALTA	084.0098	084.0098
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS REGISTRO	084.0106	084.0106
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS REGISTRO	084.0106	084.0106
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0108	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0108	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0110	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0110	405.480/99-6
CASA DE CARNES IRMÃOS MARIANO	084.0118	084.0118
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0140	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0140	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0142	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0142	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0147	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0147	405.480/99-6
SANTA CASA DE ELDORADO	084.0155	084.0155
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0163	405.476/99-8

PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0163	405.480/99-6
ENS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	084.0172	084.0172
SITIO POUSO ALTO	084.0220	084.0220
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0233	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0233	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0243	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0243	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0261	405.481/99-4
PL B COL ADESAO A+H+O MOD 40% INT PSIQ	084.0261	405.483/99-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0273	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0273	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0281	405.481/99-4
PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0281	405.483/99-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0286	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0286	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0288	405.481/99-4
PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0288	405.483/99-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0290	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0290	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0301	405.481/99-4
PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0301	405.483/99-1
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0306	405.481/99-4
PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0306	405.483/99-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0308	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0308	405.480/99-6
PLANO SELO ADE ENF	084.0324	439.820/02-3
PLANO SELO ADE AP	084.0324	439.821/02-1
PLANO ADESAO AMBULATORIAL LOCAL	084.0331	437.153/02-4
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0339	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0339	405.480/99-6
PLANO SELO EMP ENF	084.0340	439.818/02-1
PLANO SELO EMP AP	084.0340	439.819/02-0

PLANO SELO ADE ENF	084.0341	439.820/02-3
PLANO SELO ADE AP	084.0341	439.821/02-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0344	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0344	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0345	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0345	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0358	405.481/99-4
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0359	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0359	405.480/99-6
PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0360	405.481/99-4
PLANO SELO EMP ENF	084.0376	439.818/02-1
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0380	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0381	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0381	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0383	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0385	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0387	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0391	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0393	405.480/99-6
PLANO ALUMINIO ENFERMARIA	084.0398	464.732/11-7
PLANO ALUMINIO ENFERMARIA	084.0400	464.732/11-7
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0403	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0405	465.839/11-6
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0406	465.839/11-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0407	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0410	465.838/11-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0411	465.838/11-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0412	465.838/11-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0413	405.480/99-6
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0414	465.838/11-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0416	465.838/11-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0418	405.476/99-8

PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0419	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0420	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0420	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0421	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0422	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0423	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0425	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0427	465.839/11-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0430	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0431	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0431	405.480/99-6
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0432	465.839/11-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0433	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0434	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0437	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0438	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0439	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0441	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0442	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0444	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0445	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0446	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0447	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0450	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0452	465.839/11-6
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0453	465.839/11-6
PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA	084.0454	465.839/11-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0455	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0456	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0458	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0461	405.476/99-8
PLANO EMPRESARIAL AMBULATORIAL LOCAL	084.0462	437.152/02-6

PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0463	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0464	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0465	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0466	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0467	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0468	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0471	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0472	465.838.11-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0473	405.480/99-6
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0474	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0475	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0476	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0477	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0478	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0479	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0480	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0481	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0482	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0483	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0484	405.476/99-8
PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0485	405.480/99-6
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0486	405.476/99-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0487	465.838/11-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0488	465.838/11-8
PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO	084.0489	465.838/11-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0490	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0491	405.476/99-8
PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ	084.0492	405.476/99-8