

Reajuste por Agrupamento – RN ANS 309/12

A Unimed de Registro Cooperativa de Trabalho Médico, informa que o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, durante o período de **maio/2022 a abril/2023** será de => **16,12%**

Identificação dos Contratos que receberão o reajuste:

| Plano (nome do plano) | Código RPC | Número de Registro de produto ANS |
|--|------------|-----------------------------------|
| EMBAÚBA IMOBILIÁRIA | 084.0033 | 084.0033 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O MOD 40 INT PSIQ | 084.0048 | 405.481/99-4 |
| ARMSTRONG E CIA LTDA | 084.0054 | 084.0054 |
| UNICON ASSESSORIA CONTÁBIL | 084.0056 | 084.0056 |
| SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 084.0065 | 084.0065 |
| ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARAHIBA | 084.0077 | 084.0077 |
| SEBASTIÃO SALES DE OLIVEIRA | 084.0089 | 084.0089 |
| SÍTIO PRAIA ALTA | 084.0098 | 084.0098 |
| DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS REGISTRO | 084.0106 | 084.0106 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0108 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0110 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0110 | 405.480/99-6 |
| CASA DE CARNES IRMÃOS MARIANO | 084.0118 | 084.0118 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0140 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0147 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0147 | 405.480/99-6 |
| SANTA CASA DE ELDORADO | 084.0155 | 084.0155 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O MOD 40 INT PSIQ | 084.0162 | 405.481/99-4 |
| PL B COL ADESAO A+H+O MOD 40% INT PSIQ | 084.0162 | 405.483/99-1 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0163 | 405.476/99-8 |
| SITIO POUSO ALTO | 084.0220 | 084.0220 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0233 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0233 | 405.480/99-6 |

| | | |
|--|----------|--------------|
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0243 | 405.480/99-6 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0261 | 405.481/99-4 |
| PL B COL ADESAO A+H+O MOD 40% INT PSIQ | 084.0261 | 405.483/99-1 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0273 | 405.480/99-6 |
| PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0281 | 405.483/99-1 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0290 | 405.476/99-8 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O MOD 40 INT PSIQ | 084.0294 | 405.481/99-4 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0301 | 405.481/99-4 |
| PL B COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0301 | 405.483/99-1 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0306 | 405.481/99-4 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0308 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0308 | 405.480/99-6 |
| PLANO SELO ADE ENF | 084.0324 | 439.820/02-3 |
| PLANO ADESAO AMBULATORIAL LOCAL | 084.0331 | 437.153/02-4 |
| PLANO SELO EMP ENF | 084.0340 | 439.818/02-1 |
| PLANO SELO ADE ENF | 084.0341 | 439.820/02-3 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0343 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0344 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0344 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0345 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0345 | 405.480/99-6 |
| PL A COL P/ADESAO A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0358 | 405.481/99-4 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0359 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0381 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0381 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0383 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0385 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0403 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0407 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0410 | 465.838/11-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0411 | 465.838/11-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0412 | 465.838/11-8 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0414 | 465.838/11-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0416 | 465.838/11-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0418 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0419 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0420 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0420 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0422 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0423 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0427 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 0840428 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0430 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0431 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0431 | 405.480/99-6 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0432 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0433 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0434 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0438 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0444 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0445 | 405.480/99-6 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0447 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0450 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0456 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0458 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0461 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0463 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0464 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0465 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0466 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0467 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0468 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0471 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0473 | 405.480/99-6 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0474 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0476 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0477 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0478 | 405.480/99-6 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0480 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0481 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0482 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0483 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0485 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0486 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0487 | 465.838/11-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0489 | 465.838/11-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0490 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0493 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0495 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0496 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0497 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0498 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0499 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0503 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0505 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0506 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0507 | 405.480/99-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0508 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0510 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0512 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0513 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0515 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0519 | 405.480/99-6 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL APARTAMENTO | 084.0520 | 465.838/11-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0524 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0527 | 405.476/99-8 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0530 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0531 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0532 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0533 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0534 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0535 | 405.476/99-8 |
| PL B COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0536 | 405.480/99-6 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0537 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0538 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0539 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0540 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0541 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0542 | 465.839/11-6 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0543 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0544 | 405.476/99-8 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0545 | 405.476/99-8 |
| PLANO LIGHT EMPRESARIAL ENFERMARIA | 084.0547 | 465.839/11-6 |
| PL A COL EMP A+H+O COM MOD 40% INT PSIQ | 084.0548 | 405.476/99-8 |